




Dekplaat Ø1300 met excentrisch mangat Ø700



Afmetingen (mm)	
Øuitw	1300
Dikte	150

Gewicht (kg)
400

Algemene gegevens:




Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T

Dekplaat Ø1300 met centrisch mangat Ø700



Afmetingen (mm)	
Øuitw	1300
Dikte	150

Gewicht (kg)	
400	

Algemene gegevens:


Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3



Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T

Dekplaat Ø1300 met ingestort gietijzer Ø700 D400



Ø1300



Afmetingen (mm)	
Øuitw	1300
Dikte	250

Gewicht (kg)	
740	

Algemene gegevens:




Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T

Dekplaat Ø1300 gesloten



Ø1300

Afmetingen (mm)	
Øuitw	1300
Dikte	150

Gewicht (kg)
547

Algemene gegevens:

Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T