




Dekplaat Ø1960 met mangat Ø700



Afmetingen (mm)	
Øuitw	1960
Dikte	200

Gewicht (kg)	
1413	

Algemene gegevens:




Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T

Dekplaat Ø1960 met 2 x mangat Ø700



Afmetingen (mm)	
Øuitw	1960
Dikte	200

Gewicht (kg)
1218

Algemene gegevens:




Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T

Reductiedekplaat Ø1960 - Ø1000



Afmetingen (mm)	
Øuitw	1960
Dikte	200

Gewicht (kg)
1260

Algemene gegevens:




Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T

Dekplaat Ø1960 gesloten



Ø1960

Afmetingen (mm)	
Øuitw	1960
Dikte	200

Gewicht (kg)	
1607	

Algemene gegevens:

Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 3 x KKA 1.3T